

Vizualizare anunt

 PUBLICAT
  NR ANUNT: ADV1247867
  TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE
 DATA CREARE: 20.10.2021 09:51
  DATA PUBLICARE: 20.10.2021 09:52

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA CIF: 4205491

Adresa: Strada Independenței, Nr. 1 Tara: Romania

Tel: +40 239619600-249 Fax: +40 239619044 E-mail: achizitii publice@portal-braila.ro

Punct(e) de contact: ACHIZITII PUBLICE serviciul In atentie: : ACHIZITII PUBLICE serviciul

ANUNT

Denumire contract:

Lucrari de reparatii uluce si burlane la Facultatea de Inginerie si Agronomie din Braila, Calea Calaras ilor nr.29"

Data limita depunere oferta:

27.10.2021 23:59

Tip anunt:	Tip contract:	Cod si denumire CPV:	Valoare estimata:	Caiet de sarcini:
Cumparari directe	Lucrari	45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)	19.063,39 RON	Caiet de sarcini +Scrisoare de inaintare + Formular Of. Fin. + Anexa +Formular F3 - Lista de cantitati fara valori.pdf

Descriere contract:

Lucrari de reparatii uluce si burlane la Facultatea de Inginerie si Agronomie din Braila, Calea Calaras ilor nr.29" conform caietului de sarcini

Conditii referitoare la contract:

Autoritatea contractantă invită operatorii economici să acceseze site-ul Consiliului Județean Brăila h <http://www.portal-braila.ro/dm/portal.nsf>, Prima pagina /Informatii de interes public/Anunturi/Anunt publicitar, de unde pot descărca documentația privind cerințele achiziției. Oferta se va întocmi în conformitate cu cerințele impuse în Caietul de sarcini. Termenul de valabilitate al ofertei: 30 de zile.

Conditii de participare:

Ofertantul va depune următoarele documente: - Scrisoare de înaintare (Formularul nr. 1); - Propunerea tehnica; - Formular de oferta financiara (Formularul nr.2) + anexa; - Deviz oferta (Formularele F3) + extrase de resurse (Formularele C6, C7,C8,C9);

Criterii de atribuire:

Prețul cel mai scăzut

Informatii suplimentare:

Termenul limită primire oferte: 27.10.2021 Ofertele vor fi transmise/depuse însoțite de Formularul nr. 1 – Scrisoare de Înaintare: - prin e-mail achizitii publice@portal-braila.ro; - la nr. de fax 0239-619 044 sau - la Registratura Generală a Consiliului Județean Brăila, P-ța Independenței nr. 1. Solicitări d

e clarificări la nr. fax 0239-619044 sau prin e-mail achizitii publice@portal-braila.ro, cu adresa scrisă, până la data de 25.10.2021 Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul instituției.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR

Vizualizare anunt



PUBLICAT NR ANUNT: ADV1247867 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE
 DATA CREARE: 20.10.2021 09:51 DATA PUBLICARE: 20.10.2021 09:52

OPERATORUL ECONOMIC

_____ (denumire / sediu)

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului de publicitate nr. _____ din _____, privind
achiziția directă ce are ca obiect _____ (denumirea
achiziției publice),

noi _____ (denumirea/numele operatorului economic),
adresa _____, telefon/fax/e-mail _____
_____ vă transmitem atasat
oferta cuprinzând propunera financiară și tehnică.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării _____

Cu stimă,

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată)

.....

FORMULAR nr. 2
(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm lucrările
(denumirea achizitiei) pentru suma de lei fara TVA (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei) platibilă după recepția lucrărilor.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să executăm lucrările în termenul..... solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de zile (durata în litere și cifre) respectiv până la data de (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare)

depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

nu depunem ofertă alternativă.

5. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data ____/____/____

.....
(nume, prenume și semnătură),
L.S.

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
..... (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa la Formularul de oferta

1	Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din prețul total ofertat si valoare)	
2	Garanția de bună execuție va fi constituită: <input type="checkbox"/> prin instrument de garantare emis de o societate de asigurări <input type="checkbox"/> prin instrument de garantare emis de o institutie de credit <input type="checkbox"/> prin retineri succesive din facturi în cuantum de:	
3	Perioada de garanție acordată lucrărilor (luni calendaristice), pentru:	
4	Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuției)	

Obiectivul: 0010 45000000 Facultatea de Mecanica
 Obiectul: 0001 45000000 Reparatii

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta FUB008 Lucrari de reparatii uluce si burlane la
 Facultatea de Inginerie si Agronomie din Braila, Calea
 Calarasilor nr.29

Categoria de lucrari: 0120

```

=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=  D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN   =
=                                  A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                  PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA      GR.TOT.      T O T A L   =
=====
001 RPCI18A1           MP.           12.500
REVIZIA INVELITORII DIN TABLA NEAGRA SAU
ZINCATA PLANA LA CLADIRILE EXISTENTE *

002 RPCI24A1           M             45.600
REVIZIA JGHEABURILOR DIN TABLA ZINCATA
DE 0,5MM GROSIME, EXEC.DE PE AUTOTURN
TELESCOPIC

003 RPCI22F1           M             12.500
JGHEABURI DIN TB.GALVANIZATA DE 0,5MM
GROS.MONT.CU TELESCOPUL DREPTUNGHIULARE
SAU PANA SECT.11X1

004 RPCI26C1          [ 1 ] M       65.500
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM
GROSIM.MONTATE CU TELESCOPUL ROTUNDE CU
DIAMETR.DE 24.5 CM *

005 RPCJ49D1           MP.           22.500
TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,
5 CM GROS.EXEC.IN ASIZE CU ROSTURI
ADINCITE *

006 RPCQ04L1           MP.           16.500
GEAMURI PRELUCRATE LA OCHIURI SUB 0,5MP
CU CHIT DE MINIU SI BAGHETE METALICE *

006 2500286           MP.           17.800
GEAM TRAS CLAR CALITATEA 1 4MM. AMBALAT
DIMENSIUNI LIBERE S 853

007 CB47A1             MP.           56.600
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

008 MDTC5506010       BUC.           0.088

```

TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA
METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP
G=11-13,5T

009 AUT1303 ORA 246.400
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-
13,5 3SCH.LEI/MP

010 TRB05B15 TONA 1.200
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE COMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

011 TRA02A10 TONA 1.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Coeficient 9 (utilizator)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)


DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

CAIET DE SARCINI

“*Lucrări de reparații uluce și burlane la Facultatea de Inginerie și Agronomie, Calea Călărășilor nr.29, Brăila.*”

1. Generalități

Clădirea din str. Calea Călărășilor nr.29, Brăila aparține domeniului privat al județului Brăila și a fost dată în folosință gratuită Facultății de Inginerie și Agronomie prin H.G.J.12/1995 și H.G.J.108/2010.

- număr cadastral/număr topografic: 16900;
- număr carte funciară: 39456/N;

Clădirea este dezvoltată după aliniamentele străzilor adiacente și are o pronunțată asimetrie. Se pot distinge 3 aripi: *aripa principală* aliniată la Calea Călărășilor, *aripa secundară* aliniată la str. Justiției și Orientului și *aripa anexă*, mansardată. Acest corp are un regim de înălțime diferit: S+P+E+M, adăposteste grupurile sanitare, unele birouri de mici dimensiuni și casa scărilor către pod. La intrarea în pod s-a format un etaj tip mansardă prin amenajarea unor încăperi. Sistemul structural identificat este alcătuit din pereți structurali din zidărie nearmată.

Planșeele au o mare varietate de alcătuire, astfel:

Peste subsol: peste toată suprafața subsolului, planșeele sunt din bolțișoare de cărămidă pe profile metalice.

Peste parter: În sălile de învățământ: Grinzi metalice principale și secundare cu profile compuse.

Aripa principală este formată din săli de clasă, aula cu acces din holul principal, holul de acces și scara deschisă către etaj, culoarele de distribuție către încăperi, curte interioară pentru iluminatul acestora.

Aripa secundară are funcțiuni similare: încăperi perimetrice unui hol central, casa scărilor cu forma balansată. Mai există anexă centralei termice cu coș de fum atașat adăugate în epoca modernă.

2. Obiectul contractului

Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificațiile pentru lucrările de execuție a reparațiilor și revizuirilor la sistemul de scurgere a apelor pluviale, înlocuirea sticlei sparte sau lipsa de la ferestre.

Se vor achiziționa lucrări de reparații la grupurile sanitare care constau în:

- revizia jgheburilor și învelitoarei din tablă zincată de 0,5 mm grosime;
- completarea sistemului de scurgere ape pluviale cu jgheaburi și burlane;
- Reparații pe porțiuni tencuieli exterioare;
- Înlocuire și completare sticlă la ferestre.

Mostre, testari:

Înainte de comandarea și livrarea materialelor necesare executării lucrărilor vor fi puse la dispoziția beneficiarului spre aprobare următoarele mostre: tablă zincată.

Materiale și produse :

- jgheaburi confecționate din tabla zincată de 0,5 mm, dreptunghiulare cu aceeași dimensiune ca cele de pe poziții, uzinate. (de aceeași culoare ca și învelitoarea);
- burlane confecționate din tabla zincată de 0,5 mm rotunde D=24,5 cm uzinate;
- coturi duble deviație burlane 12 buc;
- deviație burlane 2 buc.(v.Anexa).

Executarea lucrărilor:

- respectarea pantei la jgheaburi (max. 0,5%); să corespundă proiectului și să nu permită stagnarea apei în jgheaburi;
- asezarea jgheaburilor să fie cu min. 1 cm și max. 5 cm sub picătura streasinei;
- marginea exterioară a jgheaburilor să fie cu min. 2 cm mai jos decât marginea interioară și dedesubtul prelungirii planului învelitorii;
- fixarea jgheaburilor să se facă cu cârlige din platbanda zincată sau protejată anticoroziv prin vopsire, montate îngropat în astereala și fixate corect, la distanțele corespunzătoare.
- jgheaburile și burlanele din tabla zincată vor corespunde cu STAS 2389-92;
- burlanele să fie montate vertical, cu abateri maxime de 0,5 cm/m și sub 5 cm bratari de tabla zincată, cu tronsoanele petrecute etans cel superior în cel inferior pe cca 6 cm, iar la îmbinare cu tuburile de fontă sau la canal să nu permită pierderile de apă.

Tăiere:

Tăierea jgheaburilor și burlanelor se face la sol, cu foarfeca pentru tablă sau cu ferăstraul pentru metale, folosind o suprafață de lucru stabilă. Este interzisă folosirea polizorului unghiular (flex)! Discul abraziv produce încălzirea locală a oțelului, distrugând galvanizarea.

3. Măsuri de protecția muncii și PSI

Pe toată durata lucrărilor se vor respecta prevederile Regulamentului privind protecția și igiena muncii în construcții aprobat de MLPAT prin Ordin 9/N/1993, Normativului C300/94 privind prevenirea și stingerea incendiilor pe durata execuției lucrărilor, Legea 90/96, Ordin 56/97 al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, etc.

- Este interzisă executarea lucrărilor de demolare a învelitorilor pe timp de ceață deasă, când este polei, vânt puternic, ploi torențiale sau ninsori abundente.
- Este interzisă staționarea sau circulația muncitorilor pe învelitorile care nu sunt prevăzute cu un suport robust (astereală sau beton). Nu este permisă depozitarea excesivă a materialelor pe învelitoare. Trebuie să se construiască platforme speciale care să reziste încărcării cu materiale demolate și care să împiedice alunecarea acestora.
- Demolarea elementelor de învelitoare montate pe sipci trebuie să se facă numai de pe scări special amenajate, și bine ancorate, funcție de datele fiecărui tip de învelitoare.
- Muncitorii trebuie să poarte căști de protecție legate sub bărbie, centuri de siguranță și încălțăminte care să împiedice alunecarea acestora.
- Nu este permisă aruncarea de pe acoperis a sculelor și materialelor. Zilnic, la terminarea lucrului pe acoperis, trebuie să se evacueze din santier toate materialele rezultate din demolare.
- Demontarea jgheaburilor și burlanelor trebuie să se facă de pe o schelă suspendată, bine ancorată de părțile solide ale construcției.

Măsurile de mai sus nu sunt limitative, organizatorii trebuind să ia orice măsură necesară pentru a preveni accidentele.

4. Prezentarea ofertei:

Oferta va conține propunerea tehnică și financiară prin care constructorul va răspunde cerințelor din caietul de sarcini propus de achizitor.

Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât să răspundă în totalitate cerințelor din caietul de sarcini.

Propunerea financiară se va elabora astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și alte condiții financiare legate de obiectul contractului de achiziție publică.

În cadrul ofertei se va prezenta graficul fizic și valoric de execuție al lucrării.

Se recomandă vizitarea amplasamentului înainte de depunerea ofertei.

5. Specificații tehnice:

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 – Legea securității și sănătății în muncă;
- NM 319 / 2006 – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății muncii nr. 319 / 2006;
- HGR nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

Standarde, normative și prescripții pentru execuția lucrărilor:

- STAS 2389-92 Construcții civile, industriale și agricole. Jgheaburi și burlane.

Prescripții de proiectare și alcatuire

- SR EN 607:2006 Jgheaburi de streasina cu pereți frontali rigidizați cu bordaj și burlane pentru apă pluvială cu îmbinări petrecute, realizate din foi metalice
 - SR EN 607:2006 Jgheaburi de streasina și racorduri din PVC-U. Definiții, cerințe și metode de încercare
 - SR EN 1462:2006 Cârlige pentru jgheaburi de streasina. Cerințe și încercări
 - STAS 3303/2-88 Construcții civile, industriale și agrozootehnice. Paneele învelitorilor. Prescripții de proiectare.
 - C.37-88 Normativ pentru alcatuirea și executarea învelitorii la construcții;
 - C11/1982 Instrucțiuni tehnice privind compoziția și prepararea mortarelor de zidărie și tencuială;
 - OG 34/2006- privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
 - HG 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
 - P118 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;
 - Ordin 9/N/1993 Regulamentului privind protecția și igiena muncii în construcții;
6. **Termenul de execuție al lucrărilor: 15 zile** de la data comunicată în Ordinul de începere.
7. **Termenul de garanție a lucrărilor: 24 luni** de la data semnării Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
8. **Garanția de bună execuție: 10%** din valoarea fără TVA a contractului.
9. **Recepția lucrării**

Recepția lucrărilor se va face cantitativ și calitativ în conformitate cu Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții aferente acestora aprobate prin H.G.R. nr. 273/1994 cu completările și modificările ulterioare. Se vor efectua verificări ale lucrărilor atât în timpul execuției, cât și după terminarea lor.

La recepția la terminarea lucrărilor, executantul trebuie să probeze cu documente, calitatea materialelor puse în opera, execuția corectă a lucrărilor ascunse și rezultatele probelor prevăzute a se executa înainte și la terminarea lucrărilor.

În perioada de garanție, beneficiarul are obligația de a exploata instalația conform prevederilor Normativului C 247/93 cap.3. Dacă în perioada de garanție, instalația nu realizează parametrii proiectați, beneficiarul are dreptul să ceară remedierea defectelor.

Se va întocmi Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Dacă la sfârșitul perioadei de garanție nu există obiecții sau observații care să afecteze lucrarea conform destinației, se organizează recepția finală.

Se va întocmi Proces verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție.


10. Adjudecarea ofertei

Criteriul de evaluare a ofertelor este „prețul cel mai scăzut”.

Director Executiv,
ing. Silviu Nisipeanu




Întocmit,
ing. Georget Dragomir





APPENDIX



TITLE	
PART NO	Cot_burlan_facultate
REVISION	
DESIGNEF	George
ENGINEEF	
NOTES	

